

Snow Comfort



Montage- und Gebrauchsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Schlitten Snow Comfort aus der Classics Serie entschieden haben.

Der Snow Comfort ist ein Spezial-Schlitten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In das zweckmäßige, sportliche Design ist ein Rohrhalte- und Schubbügelsystem mit stabilem Seitenschutz integriert. Das erhöhte Rückenteil sowie die verstellbare Kopfstütze und Schiebevorrichtung sorgen für einen komfortable Sitzgelegenheit. Zusätzlich ist der Sitz gefedert. Drei verstellbare Haltegurte sind über den gesamten Schlitten im Fuß-, Beckenund Oberschenkelbereich verteilt.

Zwei voneinander unabhängig wirkende Metallbremsen mit Steuer- und Bremsfunktion garantieren eine sichere Navigation im Schnee. Die Sitzfläche ist rutschfest und eingearbeitete Fußablagen sorgen für hervorragenden Halt. Der einklappbare, separate Nachläufer gibt der Begleitperson volle Steuerkontrolle.

Der doppelwandige Kunststoffunterbau mit **innenlaufenden Edelstahlkufen** garantiert perfektes Gleiten im Schnee. Der Snow Comfort besteht aus **hochwertigem kälte- und lichtbeständigen Kunststoff**.

Nachfolgend finden Sie die Montagehinweise. Sie benötigen lediglich einen Schraubendreher.

Belastbarkeit

Sitzfläche: 1 Person ab 6 Jahren, max. 80 kg (Nutzung sitzend) Nachläufer: 1 Person ab 15 Jahren, max. 80 kg (Nutzung stehend)

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: service@khw-geschwenda.de

Schlittendetails



höhenverstellbare Kopfstütze



rechte und linke Vorderbremse



Standfläche für Begleitperson



Bremse für Begleitperson



Fixiergurte für Körper und Füße



eingehängte Standfläche



Aufbau

- Entfernen Sie die zwei Blechschrauben an den Stützrohrenden am Rücksitz.
- Führen Sie den Schubbügel (vormontiert mit Kopfstütze) durch die dafür vorgesehenen Löcher des Rücksitzes in die Stützrohrenden und arretieren Sie diesen mit den Blechschrauben.
- Lösen Sie die Sterngriffmutter von der Halteschiene des Schubbügels.
- Schwenken Sie die Armbügel nach oben in die Halteschiene und befestigen Sie diese mit der Schraube und der Sterngriffmutter.
- Befestigen Sie den Nachläufer mit dem mitgelieferten Federklappsplint.



Warnhinweise

Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Wenn Sie die Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtig werden.

- Benutzen Sie den Schlitten nur im Sinne des vom Herstellers vorgegebenen Verwendungszweckes.
- Die Montage darf ausschließlich nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Lenkung und Bremsen funktionieren und dass die Schrauben sorgfältig festgezogen wurden.
- Die Gurte sind zu nutzen, wenn die Rodeleinheit gezogen wird. Bei Abfahrten sind die Gurte am Sitzteil zu fixieren.
- Vor Fahrten ist das Bremssystem von der Begleitperson zu prüfen, sodass sich die Person, die sich auf der Sitzfläche befindet, der Handhabung bewusst ist und dieses betätigen kann.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Selbstsichernde Muttern müssen nach einer Demontage durch Neue ersetzt werden
- Klappschlitten sind nur durch verantwortliche Erwachsene zusammenzubauen bzw. in Gebrauchsstellung zu bringen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Beschädigungen festgestellt wurden.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile des Herstellers. Verfügbare Ersatzteile finden Sie unter www.khw-ersatzteile.de.
- Säubern Sie den Schlitten mit umweltfreundlichen, keinesfalls aggressiven oder ätzenden Reinigungsmitteln.
- Lagern Sie den Schlitten luftig und trocken.

Gewährleistung für Material- oder Verarbeitungsmängel:

24 Monate ab Kaufdatum



Sicherheitsbestimmungen für Eltern und Kinder

Ihr Kind soll mit den Schlitten von KHW jede Menge Spaß im Schnee bei maximaler Sicherheit haben. Dies setzt eine sachgemäße Verwendung des Schlittens voraus.

- Beachten Sie unbedingt das Nutzungsalter, die maximale Belastbarkeit und die Sitzanzahl.
- · Achtung. Verwendung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!
- Der Snow Comfort ist nicht zur alleinigen Nutzung durch Kinder geeignet, da diese nicht in der Lage sind, den Schlitten zu kontrollieren bzw. zu lenken und zu bremsen.
- Achtung. Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen auf dem Schlitten ziehen. Strangulationsgefahr durch die Schnur!
- Trainieren Sie aktiv mit dem Kind das Lenken, Bremsen und die Koordination.
- Kontrollieren Sie vor Nutzung des Schlittens Lenkung und Bremse.
- Snow Comfort ist nur in der gesamten Einheit zu nutzen ein Rückbau gefährdet die Sicherheit aller Nutzer.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung: Helm, feste Schuhe, Handschuhe, ggf. Protektoren. Nicht mit lose hängenden Kleidungsstücken fahren - es besteht Erdrosselungsgefahr.
- Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen oder durch Eisrinnen fahren.
- · Nehmen Sie auf andere Personen Rücksicht.
- Die Rodelstrecke sollte nicht zu steil sowie frei von Hindernissen wie Steinen, Bäumen, etc. sein.

- Der Rodelhang sollte niemals einen befahrenen Weg oder eine Straße kreuzen oder an einer solchen enden.
- Es ist zu beachten, dass hohe Geschwindigkeiten sowie harte und eisige Unterlagen das Lenk- und Bremssystem stark beeinträchtigen.
- Nicht von motorisierten Fahrzeugen ziehen lassen.
- · Nutzen Sie die seitlichen Holme als Seitengriffe.
- Stellen Sie bei der Schlittenfahrt die Füße nicht in oder auf den Schlitten, sondern spreizen Sie sie seitlich nach vorn, um mit den Füßen bremsen und lenken zu können. Ausgenommen: Schlitten mit Lenkung und Bremse
- Bei Schlitten mit Lenkung und Bremse Füße nicht seitlich nach vorn spreizen, sondern in oder auf den Bob/Schlitten stellen, um mit den seitlichen Bremsen oder der Lenkeinheit das Gefährt sicher bremsen und lenken zu können.
- Entfernen Sie nach der Nutzung des Schlittens Schnee- und Eisreste, bevor Sie diesen wegstellen.
- Montage-Gebrauchsanleitung ist zum Nachlesen der Gebrauchs und Sicherheitsbestimmungen aufzubewahren.

Die Verwendung des Schlittens erfolgt auf eigene Verantwortung und der Obliegenheit der Begleitperson beim Snow Comfort.











KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH Alte Lage 1a · 99331 Geratal OT Geschwenda

Telefon +49 3 62 05 - 7 49 - 0 Telefax +49 3 62 05 - 7 49 34

info@khw-geschwenda.de www.khw-geschwenda.de

Version 1 © 2022







